


SR-03 Serum Askısı Iv Pole

DİĞER ÜRÜNLER / OTHER PRODUCTS


Genel Özellikler / General Features

- Paslanmaz çelik metal aksam
- Manuel yükseklik ayarı
- Dört kancalı paslanmaz askılık
- Beş adet tekerlek ile kolay hareket sistemi
- 120-200cm yükseklik ayarı


- Stainless steel metal parts
- Manual height adjustment
- Stainless steel hanger with four hooks
- Easy movement system with five wheels
- 120-200cm height adjustment



Tek El ile Yükseklik Ayarı
Height Adjustment
with One Hand



S-01



S-02



Yemek Tablası Yükseklik Hareti
Dining Table Height Movement

Yemek Tablası Tilt Hareti
Dining Table Tilt Movement

Teknik Özellikler / Technical Features

En Width	Boy Length	Yükseklik Height	Yemek Masası Tablası En Bed Table Width	Yemek Masası Tablası Boy Bed Table Length	Yemek Masası Yüksekliği Min. Bed Table Height Min.	Yemek Masası Yüksekliği Max. Bed Table Height Max.
65 cm	45 cm	87 cm	40 cm	58 cm	84 cm	112 cm

E-05 Suntalam Etajer Chipboard Cabinet

ETAJERLER / CABINETS



Genel Özellikler / General Features

- Suntalam malzemeden imal gövde yapısı
- Tek elle çıkartılabilir ergonomik çekmece sistemi
- 360° dönebilen çapraz kilitli tekerler
- Suntalam malzemeden imal 1 adet çekmece ve dolap
- Eşya koymak için bir adet ara bölme
- Ayakkabı koymak için bir adet ara bölme

- Main structure made of chipboard
- Removable ergonomic drawer system with one hand
- 360° swivel castors with cross lock
- 1 drawer and cabinet made of chipboard
- One partition for stuff storage
- One partition for shoes storage



Teknik Özellikler / Technical Features

En	Boy	Yükseklik
----	-----	-----------



Genel Özellikler / General Features

- Kompakt laminant üst tabla
- 360° dönebilen çapraz kilitleli tekerler
- Nano seramik kaplı, elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Amortisör kontrollü yükseklik ayarı

- Compact laminate top
- 360° swivel cross lock castors
- Nano ceramic coated electrostatic powder painted metal parts
- Shock absorber controlled height adjustment

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

ABS plastik üst tabla / ABS top table



Teknik Özellikler / Technical Features

En Width	Boy Length	Yükseklik Min. Height Min.	Yükseklik Max. Height Max.	Üst Tabla En Bed Table Width	Üst Tabla Boy Bed Table Length
44,5 cm	83,5 cm	81,5 cm	116 cm	40 cm	73 cm



- El kumandası
- Elektronik olarak başucu ve ayakucu hareketleri
- Oturma yüzeyine paralel çalışan kol destekleri

- Poliüretan dolgulu 3 parçalı döşeme

- Arm supports working parallel to the floor
- Abs plastic bottom



70° Sırt Hareketi
70° Backrest Movement



80° Ayak Hareketi
80° Legrest Movement



Standard E Kumandası
Standard Remote Control



Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- Alternatif renk seçenekleri
- Ayak basma aparatı
- Batarya
- Alternative color options
- Battery
- Foot pressing

**Kuvvetli testlerin sonucu ile sunulmaktadır. / **Control units pictures are representative.

Genel Özellikler / General Features

- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksamlar
- Sessiz çalışma için min IPX4 korumaya sahip lineer motorlar
- El kumandası
- Elektronik olarak başucu, yükseklik ve ayakucu hareketleri
- Oturma yüzeyine paralel çalışan kol destekleri
- ABS plastik şase
- Poliüretan dolgulu 3 parçalı döşeme
- Nano ceramic, electrostatic epoxy powder metal parts
- Minimum ipx4 protection liner motors for silent operation
- Remote control
- Electronically controlled backrest, legrest and height movements
- Arm supports working parallel to the floor
- Abs plastic chassis
- Three-piece upholstery with polyurethan filling



70° Sırt Hareketi
70° Backrest Movement



80° Ayak Hareketi
80° Legrest Movement



67-93cm Yükseklik Hareketi
67-93cm Height Movement



Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- Alternatif renk seçenekleri
- Batarya
- Alternative color options
- Battery

**Kuvvetli testlerin sonucu ile sunulmaktadır. / **Control units pictures are representative.



Genel Özellikler / General Features

- Nano seramik kaplı, elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Kolay temizlenebilir özellikte iki parçalı yatma yüzeyi
- Manuel ayarlanabilen başucu kısmı
- Suni deri döşeme
- Katlanır ayak mekanizması
- Havluluk
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı
- Nano ceramic coated, electrostatic powder painted metal parts
- Easily cleanable two-piece lying surface
- Manually adjustable headrest
- Faux leather upholstery
- Foldable foot mechanism
- Towel holder
- Height adjustable IV Pole

Teknik Özellikler / Technical Features

En	Boy	Yükseklik
Width	Length	Height
65 cm	190 cm	79 cm



**Genel özellikler resimlerle temsil edilmiştir. / **General unit pictures are representative.

Medikal 2000 47

MM-03 Tartılı Bebek Muayene Masası

Pediatric Exam Treatment Table

MUAYENE MASALARI / TREATMENT TABLES



Genel Özellikler / General Features

- Suntaım malzemeden imal gövde yapısı
- Çift kapaklı, raflı dolap
- Abs malzemeden imal küvez
- 28Dns şile
- 0-100cm ayarlı boy ölçüm cetveli
- 10gr hassasiyetli 30 kg'a kadar tartı sistemi
- Dijital gösterge
- Batarya
- Kolay taşınabilir 2 adet teker ve 2 adet sabitleme ayağı
- Body structure made of chipboard
- Double door cabinet with shelves
- Incubator made of ABS material
- 28 density mattress
- 0-100cm adjustable height measuring ruler
- Weighing system with 10 gr precision up to 30kg
- Digital indicator
- Battery
- Easily portable 2 wheels and 2 fixing feet



Teknik Özellikler / Technical Features

En	Boy	Yükseklik
----	-----	-----------





Yemek Tablası Yükseklik Hareti
Dining Table Height Movement

Yemek Tablası Tilt Hareti
Dining Table Tilt Movement

Teknik Özellikler / Technical Features

En	Boy	Yükseklik	Yemek Masası Tablası En	Yemek Masası Tablası Boy	Yemek Masası Yüksekliği Min.	Yemek Masası Yüksekliği Max.
Width	Length	Height	Bed Table Width	Bed Table Length	Bed Table Height Min.	Bed Table Height Max.
63 cm	47 cm	88,5 cm	40 cm	58 cm	84 cm	112 cm



Yemek Tablası Yükseklik Hareti
Dining Table Height Movement

Yemek Tablası Tilt Hareti
Dining Table Tilt Movement

Teknik Özellikler / Technical Features

En	Boy	Yükseklik	Yemek Masası Tablası En	Yemek Masası Tablası Boy	Yemek Masası Yüksekliği Min.	Yemek Masası Yüksekliği Max.
----	-----	-----------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Genel Özellikler / General Features

- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Kompak malzemedan imal 2 parçalı yatma yüzeyi
- Kolay açılıp kapanabilen metal yan korkuluklar
- Dört köşesinde serum askı lığı yuvası ve çarpma tamponları
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı
- Paslanmaz çelikten imal itme barları
- 360° dönebilen merkezi fren sistemli tekerler (150 mm)
- Gazlı amortisör kontrollü trendelenburg ayarı
- Gazlı amortisör kontrollü sırt ayarı
- Oksijen tüpü taşıma yeri
- Hasta bağlama kemeri
- 60x190x8cm 28 DNS jilte
- Kolay hasta transferi
- Nano ceramic, electrostatic epoxy polyester powder metal parts
- 2 sections lying surface made of HPL
- Easy foldable side rails made of metal
- Bumpers and IV Pole slots on 4 corners
- IV Pole with height adjustment
- Pushing bars made of stainless steel
- 360° turning casters (150 mm) with central lock
- Trendelenburg adjustment by gas spring
- Backrest adjustment by gas spring
- Oxygen tube holder
- Patient belt
- 60x190x8cm 28 DNS Mattress
- Easy patient transfer



Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- X-ray kaset taşıyıcısı
- X-ray cassette holder

İLAÇ ARABALARI / TROLLEYS



MA-03
Acil Müdahale Arabası
Emergency Trolley / Crash Cart



MA-01
Pansuman Arabası
Drug Trolley



MA-02
İlaç Tedavi ve Anestesi Arabası
Drug and Anesthesia Trolley





Teknik Özellikler / Technical Features

En	Boy	Yükseklik Min.	Yükseklik Max.	Yatma Yüzeyi	Sırt Açısı	Trendelenburg Açısı	Güvenli Taşıma Kapasitesi
Width	Length	Height Min.	Height Max.	Lying Surface	Backrest Angle	Trendelenburg Angle	Safety Working Capacity
84 cm	208,5 cm	54,5 cm	83 cm	60 x 193,5 cm	90°	12°	230 kg

Genel Özellikler / General Features

- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Kompak malzemeden imal 2 parçalı yatma yüzeyi
- Kolay açılıp kapanabilen metal yan korkuluklar
- Dört köşesinde serum askılığı yuvası ve çarpma tamponları
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı
- Paslanmaz çelikten imal itme barları
- 360° dönebilen merkezi fren sistemli tekerler (200 mm)
- Çift omniyet kilitli transfer mekanizması
- Gazlı amortisör kontrollü trendelenburg ayarı
- Gazlı amortisör kontrollü sırt ayarı
- İki alt araba ve bir üst platform
- Oksijen tüpü taşıma yeri
- Haste bağlama kemeri
- 60x190x8cm 28 DNS şilte
- Kolay hasta transferi
- X-ray kaset taşıyıcı
- Nano ceramic, electrostatic epoxy polyester powder metal parts
- 2 sections lying surface made of HPL
- Easy foldable side rails made of metal
- Bumpers and IV Pole slots on 4 corners
- IV Pole with height adjustment
- Pushing bars made of stainless steel
- 360° turning casters (200 mm) with central and directional lock
- Double safety lock transfer mechanism
- Trendelenburg adjustment by gas spring
- Backrest adjustment by gas spring
- One platform on two trolleys
- Oxygen tube holder
- Patient belt
- 60x190x8cm 28 DNS mattress
- Easy patient transfer
- X-ray cassette holder



Teknik Özellikler / Technical Features

En	Boy	Yükseklik	Yatma Yüzeyi	Sırt Açısı	Trendelenburg Açısı	Güvenli Taşıma Kapasitesi
----	-----	-----------	--------------	------------	---------------------	---------------------------



AMC-03

Acil Müdahale Arabası

Emergency Trolley / Crash Cart



AMC-01

Pansuman Arabası

Drug Trolley



AMC-02


İlaç Tedavi ve Anestesi Arabası

Drug and Anesthesia Trolley

Genel Özellikler / General Features

- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Sessiz çalışma için min IPX4 korumaya sahip lineer motorlar
- Ayak kumandasındaki tuşlar sayesinde elektronik olarak başucu, yükseklik ve trendelenburg pozisyonları
- Manuel olarak 90° sağa ve sola dönebilen üst şase yapısı
- Manuel olarak uzatılabilen, sağa ve sola dönebilen ayakucu kısmı
- Oturma yüzeyine paralel çalışan kol destekleri
- ABS plastik şase
- Yere sabitlenebilme özelliği
- Kesintisiz çalışma için batarya
- Poliüretan dolgulu 2 parçalı döşeme

- Nano ceramic coated electrostatic powder painted metal parts
- Linear motors with min IPX4 protection for quiet operation
- Electronic backrest, height and trendelenburg positions thanks to the keys on the foot control
- Top chassis structure that can turn 90° right and left manually
- Manually extendable foot part
- that can turn left and right
- Arm supports running parallel to the seating surface
- ABS plastic chassis
- Can be fixed to the ground
- Battery for continuous operation
- 2-piece upholstery with polyurethane filling

70° Sırt Hareketi
70° Backrest Movement30° Trendelenburg
30° Trendelenburg57-80cm Yükseklik Hareketi
57-80cm Height MovementBaldir Hareketi
Calf Movement90° Sağa ve Sola Dönebilen Üst Şase
90° Top Chassis With Right And Left Turning



Genel Özellikler / General Features

- | | | | |
|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sessiz çalışma için min IPX4 korumaya sahip lineer motorlar • El kumandası • Elektronik olarak sırt,yükseklik,trendelenburg ve ters trendelenburg hareketi • Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam • Aksesuar bağlantıları için aksesuar rayı • Poliüretan dolgulu 2 parçalı | <ul style="list-style-type: none"> • döşeme • Sökülebilir ayakucu uzatma • Kesintisiz çalışma için batarya • Yere sabitlenebilme özelliği • ABS plastik kaplı alt şase • Atık taşı • İkınma bar • Baldır destek • Batarya | <ul style="list-style-type: none"> • Minimum ipx4 protection lineer motors for silent operation • Remote control battery for non-stop operating • Electrically controlled backrest, height, trendelenburg and antitrendelenburg movements ability to fixing on the floor • Nano ceramic, electostatic powder covered metal parts abs plastic bottom chassis | <ul style="list-style-type: none"> • Roll for accessories connection waste basin • Two-pieces upholstery with polyurethan filling • Squatting bar • Calf support • Battery |
|---|--|---|---|

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ayak kumandası • Alternatif renk seçenekleri • Ayarlanabilir Serum Askısı | <ul style="list-style-type: none"> • Foot control • Alternative colour options • Height Adjustable IV Pole |
|---|---|



Opsiyonel Ayak Kumandası
Optional foot control

**Kontrol ünitesi resimleri temsilidir. / **Control units pictures are representative.



Genel Özellikler / General Features

- | | | | |
|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sessiz çalışma için min IPX4 korumaya sahip lineer motorlar • Fonksiyon kilitleme özelliğine sahip hemşire paneli • Kompak malzemeden imal 3 parçalı yatma yüzeyi • Sirt kısmında x ray özelliği • 360° dönebilen merkezi fren sistemli tekerler (150 mm) • Polipropilen (PP) malzemeden imal edilmiş yan korkuluklar ve söküp takılabilen başucu ve ayakucu panelleri • Elektronik ve manuel CPR özelliği • Plastik koruyucu çarpma tamponları | <ul style="list-style-type: none"> • İdrar torbası askılığı • Aksesuar bağlantıları için aksesuar rayı ve aksesuar yuvaları • Anık taşı • İkınma barı • Baldır destek • Batarya • Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı • Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam • Sirt kayması • Korkuluklarda aç göstergesi • 2 parçalı ABS plastik kaplı alt şase • 28 denlik 3 parçalı matras | <ul style="list-style-type: none"> • Linear motors with min IPX4 protection for quiet operation • Nurse panel with function locking feature • 3-piece lying surface made of compact material • X ray feature on the back • 360° swivel casters with central brake system (150 mm) • Polypropylene (PP) side rails and removable head and foot panels • Electronic and manual CPR feature • Plastic protective crash bumpers • Concealable foot extension • Urine bag holder | <ul style="list-style-type: none"> • Accessory rail and accessory slots for accessory connections • Waste bowl • Squatting bar • Calf support • Battery • Height adjustable IV Pole • Nano ceramic coated electrostatic powder painted metal parts • Backrest slippage • Angle Indicator on handrails • 2-piece ABS plastic covered bottom chassis • 28 density 2 piece mattress |
|--|--|---|---|

MN-02



MN-01



MN-03




Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- Roklendirilebilir başlık etiketleri
- Kompakt yatma yüzeyi
- Doşyalık


- Stricker options in different colours for head/footboards boards and side rails
- HPL lying surface
- File Holder



70° Sırt Hareketi
70° Backrest Movement
MN-01 / MN-02 / MN-03



30° Ayak Hareketi
30° Legrest Movement
MN-02 / MN-03



40-73cm Yükseklik Hareketi
40-73cm Height Movement
MN-03

Teknik Özellikler / Technical Features

Model	En (Tampon)	Boy (Tampon)	Yükseklik Min.	Yükseklik Max.	Yatma Yüzeyi	Sırt Açısı	Ayak Açısı	Güvenli Taşıma Kapasitesi
Models	Width (Over all)	Length (Over all)	Height Min.	Height Max.	Lying Surface	Backrest Angle	Legrest Angle	Safety Working Capacity
MN-01	109 cm	216 cm	40 cm		90x190 cm	70°	-	230 kg
MN-02	109 cm	216 cm	40 cm		90x190cm	70°	30°	230 kg
MN-03	109 cm	216 cm	40 cm	73 cm	90x190 cm	70°	30°	230 kg

Genel Özellikler / General Features

- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Minimum IPX4 korumalı motorlar ve kontrol kutusu
- El kumandasındaki tuşlar sayesinde elektronik olarak başucu, yükseklik, trendelenburg, ters trendelenburg, ayak desteği ve baldır destek pozisyonları
- Kolay sökülüp takılabilen krom nikel malzemeden imal atık taşı
- Korozyona karşı dirençli, krom nikel kaplamalı aksesuarlar
- Ayarlanabilen baldır destek
- Kolay temizlenebilen hijyenik tasarıma sahip, tamamen ABS plastik kaplı şase
- Masanın yere sabitlenebilme özelliği
- Kajit hafızalık
- Kesintisiz çalışma için batarya
- Yumuşaklık hissi veren, kolay temizlenebilir poliüretan malzemeden imal yatma yüzeyi

- Nano ceramic, electrostatic epoxy polyester powder metal parts
- Minimum ipx4 motors and control box
- Electronically controlled backrest, height, trendelenburg, antitrendelenburg, leg support and calf support positions by remote control
- Detachable chromium-nickel waste basin
- Anticorrosive chromium-nickel covered accessories.
- Adjustable calf support
- Easy to clean designed abs plastic chassis
- Ability to fixing on the floor
- Towel roller
- Battery for non-stop operation
- Soft, easy to clean polyurethane lying surface



Standart El Kumandası
Standard Remote Control



Atık Taşı
Waste Basin



Ayak Basma Aparatı
Foot Pressing



Baldır Destek Aparatı
Calf support



Ayak Uca Uzatma
Lay Extension



Kol Dayama Aparatı
Arm Supporting



Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- Reklendirilebilir başlık ve korkuluk etiketleri
- Kliftlenebilir başlıklar
- Topuk desteği
- Ayak kumandası
- Egzersiz barı
- Yatak altı aydınlatma
- Dosyalık
- Colorable header and railing tags
- Lockable headboards
- Heel support
- Exercise bar
- Underbed Light
- File holder
- Foot control



Opsiyonel Ayak Kumandası
Optional foot control

**Maximal ağırlık için maksimum kapasite / **Carroll anti-poc başına göre hesaplanmıştır.

Genel Özellikler / General Features

- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Kompak malzemeden imal 2 parçalı yatma yüzeyi
- Kolay açılıp kapanabilen metal yan korkuluklar
- Dört köşesinde serum askılığı yuvası ve çarpmaya tamponları
- Teleskopik ayarlanabilen serum askısı
- Paslanmaz çelikten imal itme barları
- 360° dönebilen merkezli fren sistemli tekerler (200 mm)
- 5 Teker (Sedyede istenilen yönde hareket kolaylığı sağlar)
- Ayak pedalları ile hidrolik kontrollü yükseltilme, trendelenburg ve ters trendelenburg ayarı
- Gazlı amortisör kontrollü sırt ayarı
- Alüminyum teleskopik kolonlar
- ABS plastik kaplı alt şase
- Oksijen tüpü taşıma yeri
- Hasta bağlama kemeri
- 60x190x8cm 28 DNS şilte
- X-ray kaset taşıyıcısı
- Nano ceramic, electrostatic epoxy polyester powder metal parts
- 2 sections lying surface made of HPL
- Easy foldable side rails made of metal
- Bumpers and IV Pole slots on 4 corners
- IV Pole with height adjustment
- Pushing bars made of stainless steel
- 360° turning casters (200 mm) with central and directional lock
- 5th caster
- Hydraulic adjustment by pedal control of height, trendelenburg and reverse trendelenburg positions.
- Backrest adjustment by gas spring
- Telescopic aluminum columns
- ABS plastic covered lower chassis
- Designed ABS plastic to carry Oxygen tube
- Body fixing belt
- 60x190x8cm 28 DNS Mattress
- X-ray cassette holder



1 Ayarlanabilir Serum Askısı
Height Adjustable IV Pole



2 Ayak Pedalı ile kolay Kullanım
Foot Pedals For Easy Use



3 5. Teker
5th Caster



4 ABS Alt Şase ve Merkezli Kilit Sistemi
ABS Plastic Bottom Chassis and Central Brake System



5 Korkuluk Klit Mandala
Side Rail Lock Arm



6 Sırt Kumanda Çift Amortisör
Sirt Kumanda Çift Amortisör

- ABS malzemeden imal edilmiş 4 parçalı yatma yüzeyi
- Sirt kayması
- Diz hareketlerini kademeli mekanizma ile ayarlayabilme
- Korkuluklarda aç göstergesi
- 85x190x12 cm 28DNS şilte

- Slipped back
- Gradually adjustable knee movements
- Angle indicator on siderails
- 85x190x12 cm 28DNS mattress



Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- Korkuluk Kumanda Paneli
- Reklendirilebilir başlık ve korkuluk etiketleri
- X-Ray Kaset taşıyıcı
- Kilitlenebilir başlıklar
- Yatak altı aydınlatma
- Dosyalık
- Ayakucu uzatma
- HPL yatma yüzeyi
- Batarya
- Siderails Control Panel
- Sticker options in different colours for Head/ Footboards and side rails
- X-Ray cassette holder
- Lockable Headboards and Footboards
- Underbed Light
- File Holder
- Leg extension part
- HPL lying surface
- Battery



Kontrol paneli ayrı ayrı gösterilmiştir. / *Control paneli picture are representative.



HASTAHANE YATAKLARI / HOSPITAL BED



Genel Özellikler / General Features

- Sessiz çalışma için min IPX4 korumaya sahip lineer motorlar
- Elektronik olarak koltuk pozisyonuna getirebilme özelliği
- El kumandası
- Elektronik olarak sırt ve ayak hareketi
- Polipropilen (PP) malzemeden imal edilmiş sökülüp takılabilen başucu ve ayakucu panelleri
- HPL malzemeden imal edilmiş 5 parçalı yatma yüzeyi
- Diz hareketlerini kademeli mekanizma ile ayarlayabilme
- 360° dönebilen merkezi kilitli tekerler (150 mm)
- Plastik koruyucu çarpma tamponları
- İdrar torbası askılığı
- Aksesuar Yuvaları
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı
- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Sirt kayması
- 85x190x12 cm 28DNS şilte
- Yatak altı aydınlatma
- Linear motors with min IPX4 protection for quiet operation
- Seat position features operated electrically
- Remote control
- Backrest and Legrest movements electrically adjustable
- Removable and mountable head and foot boards made of polypropylene (PP) material
- 5-piece lying surface made of HPL material
- Adjusting the knee movements with the gradual mechanism
- 360° swivel castors with central lock (150 mm)
- Plastic protective impact bumpers
- Linne bag holder
- Accessory Slots
- Height adjustable IV POLE
- Nano ceramic coated electrostatic powder painted metal parts
- Slipped back
- 85x190x12 cm 28DNS mattress
- Underbed Light



Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- Reklendirilebilir başlık etiketleri
- Kilitlenebilir başlıklar
- Dosyalık
- Sticker options in different colours for head/leg boards and side rails
- Lockable Headboards and Footboards
- File Holder



Kontrol paneli ayrı ayrı gösterilmiştir. / *Control paneli picture are representative.



HASTAHANE YATAKLARI / HOSPITAL BED

En (Tampon)	Boy (Tampon)	Yükseklik Min.	Yükseklik Max.	Yatma Yüzeyi	Sırt Açısı	Ayak Açısı	Trendelenburg Açısı	Güvenli Taşıma Kapasitesi
Width (Overall)	Length (Overall)	Height Min.	Height Max.	Lying Surface	Backrest Angle	Legrest Angle	Trendelenburg Angle	Safety Working Capacity
103,5 cm	212,5 cm	43 cm	84,5 cm	85x190 cm	70°	30°	12°	230 kg

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- Korkuluk Kumanda Paneli
- Hemşire Paneli
- Reklendirilebilir başlık ve korkuluk etiketleri
- X-Ray Kaset taşıyıcı
- Klitlenebilir başlıklar
- Yatık altı aydınlatma
- Dosyalık
- Ayakucu uzatma
- HPL yatma yüzeyi
- Batarya
- Sideralis Control Panel
- Nurse control
- Sticker options in different colours for Head/Footboards and side rails
- X-Ray cassette holder
- Lockable Headboards and Footboards
- Underbed Light
- File Holder
- Leg extension part
- HPL lying surface
- Battery



Opsiyonel Ayakucu Uzatma
Optional Leg extension part



Opsiyonel Korkuluk Kumanda Paneli
Optional Side Rail Controls



Opsiyonel Hemşire Paneli
Optional Nurse Panel



HASTAHANE YATAKLARI / HOSPITAL BED



1
Ayarlanabilir Serum Askısı
Height Adjustable IV Pole



2
Standart El Kumandası
Standard Remote Control



3
Manuel CPR Mandalı
Manual CPR Arm



4
ABS Alt Şişme Kovanı
ABS Plastic Bottom Chassis



Genel Özellikler / General Features

- Sessiz çalışma için min IPX4 korumaya sahip lineer motorlar
- El kumandası
- Elektronik olarak sırt, ayak ve yükseklik hareketi
- Manuel ve Elektronik CPR
- Polipropilen (PP) malzemeden imal edilmiş yan korkuluklar ve sökülüp takılabilen başucu ve ayakucu panelleri
- ABS malzemeden imal edilmiş 4 parçalı yatma yüzeyi
- Diz hareketlerini kademeli mekanizma ile ayarlayabilme
- 360° dönebilen çapraz kilitli tekerler (125 mm)
- Plastik koruyucu çarpma tamponları
- İdrar torbası askılığı
- Aksesuar Yuvaları
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı
- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Sırt kayması
- Korkuluklarda açılı göstergesi
- 85x190x12 cm 28DNS şilte
- Linear motors with min IPX4 protection for quiet operation
- Remote control
- Electrically adjustable back, foot and height movements
- Manual CPR
- Removable and mountable head and foot boards made of Polypropylene (PP)
- 4-piece lying surface made of ABS material
- Gradually adjustable knee movements
- 360° swivel cross lock castors (125 mm)
- Plastic protective bumpers against impact
- Urine bag holder
- Accessory Slots
- Height adjustable IV Pole
- Nano ceramic coated electrostatic powder painted metal parts
- Slipped back
- Angle indicator on siderails
- 85x190x12 cm 28DNS mattress

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- Korkuluk Kumanda Paneli
- Hemşire Paneli
- Reklendirilebilir başlık ve korkuluk etiketleri
- X-Ray Kaset taşıyıcı
- Klitlenebilir başlıklar
- Yatık altı aydınlatma
- Dosyalık
- Ayakucu uzatma
- HPL yatma yüzeyi
- Batarya
- Sideralis Control Panel
- Nurse control
- Sticker options in different colours for Head/Footboards and side rails
- X-Ray cassette holder
- Lockable Headboards and Footboards
- Underbed Light
- File Holder
- Leg extension part
- HPL lying surface
- Battery



Opsiyonel Ayakucu Uzatma
Optional Leg extension part



Opsiyonel Korkuluk Kumanda Paneli
Optional Side Rail Controls



Opsiyonel Hemşire Paneli
Optional Nurse Panel

Manuel ayarları resimler temsilidir. *Görüntüdeki resimler temsilidir.

- El kumandası
- Fonksiyon kilitlemeye sahip hemşire paneli
- Elektronik olarak sırt, ayak, yükseltilme, trendelenburg ve ters trendelenburg hareketi
- Manuel ve Elektronik CPR
- Polipropilen (PP) malzemeden imal edilmiş yan korkuluklar ve sökülebilir takılabilen başucu ve ayakucu panelleri
- Kompak malzemeden imal 4 parçalı yatma yüzeyi
- Diz hareketlerini kademeli
- 360° dönebilen merkezi kilitli tekerler (150 mm)
- Plastik koruyucu çarpma tamponları
- İdrar torbası askılığı
- Aksesuar Yuvaları
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı
- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Korkuluklarda aç göstergesi
- 78x160x12 cm 28DNS şilte
- Batarya

- Remote control
- Nurse panel with function locking feature.
- Electronic adjustment of backrest, legrest height, trendelenburg and reverse trendelenburg positions
- Manual CPR (for backrest), electronic CPR.
- Foldable side rails and removable head/foot boards made of PP
- 4 sections lying surface made of HPL
- Manual gradual adjustment of
- 360° turning casters (150 mm) with central and directional lock
- Bumpers on 4 corners
- Drainage bag holder
- Holes for IV Pole and Lifting Pole on 4 corners
- IV Pole with height adjustment
- Nano ceramic, electrostatic epoxy polyester powder metal parts
- Angle indicators on side rails
- 78x160x12 cm 28DNS Mattress
- Battery



Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- Reklendirilebilir başlık ve korkuluk etiketleri
- Kilitlenebilir başlıklar
- Yatık altı aydınlatma
- Dosyalık
- Ayakucu uzatma
- Tartı
- Availability of headboard, footboard and side rails stickers with different colors.
- Lockable Head/Footboards
- Underbed Light
- Chair Holder
- Foot extension
- Weighing system

**Nursing ünitesi resimleri temsildir. / **Control units pictures are representative.



Genel Özellikler / General Features

- Sessiz çalışma için min IPX4 korumaya sahip lineer motorlar
- El kumandası
- Elektronik olarak sırt, ayak ve yükseklik hareketi
- Manuel ve Elektronik CPR
- Polipropilen (PP) malzemeden imal edilmiş yan korkuluklar ve sökülebilir takılabilen başucu ve ayakucu panelleri
- Kompak malzemeden imal 4 parçalı yatma yüzeyi
- Diz hareketlerini kademeli mekanizma ile ayarlayabilme
- 360° dönebilen çapraz kilitli tekerler (125 mm)
- Plastik koruyucu çarpma tamponları
- İdrar torbası askılığı
- Aksesuar Yuvaları
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı
- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Korkuluklarda aç göstergesi
- 78x160x12 cm 28DNS şilte
- Linear motors with min IPX4 protection
- Remote control
- Electronic adjustment of backrest, legrest and height positions
- Manual CPR (for backrest), electronic CPR.
- Foldable side rails and removable head/foot boards made of PP
- 4 sections lying surface made of HPL
- Manual gradual adjustment of foot section.
- 360° turning castors (125 mm), 2 of them with brakes.
- Bumpers on 4 corners
- Drainage bag holder
- Holes for IV Pole and Lifting Pole on 4 corners
- IV Pole with height adjustment
- Nano ceramic, electrostatic epoxy polyester powder metal parts
- Angle indicators on side rails
- 78x160x12 cm 28DNS mattress section.

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- Hemşire Paneli
- Reklendirilebilir başlık ve korkuluk etiketleri
- Kilitlenebilir başlıklar
- Yatık altı aydınlatma
- Dosyalık
- Ayakucu uzatma
- Batarya
- Nurse control panel
- Availability of headboard, footboard and side rails stickers with different colors.
- Lockable Head/Footboards
- Underbed Light
- File Holder
- Foot extension
- Battery



Opsiyonel Hemşire Paneli
Optional Nurse panel




Plus **A9** Elektro-Mekanik Hasta Yatađı (4 Motorlu)
Electromechanic Hospital Bed (4 Motors)



Teknik Özellikler / Technical Features

En (Tampon)	Boy (Tampon)	Yükseklik Min.	Yükseklik Max.	Yatma Yüzeyi	Sırt Açısı	Ayak Açısı	Trendelenburg Açısı	Ters Trendelenburg Açısı	Güvenli Çalışma Kapasitesi
Width (Over all)	Length (Over all)	Height Min.	Height Max.	Lying Surface	Backrest Angle	Legrest Angle	Trendelenburg Angle	Anti-Trendelenburg Angle	Safety Working Capacity
103,5 cm	212,5 cm	48 cm	88 cm	85x190cm	70°	30°	12°	12°	230 kg

Plus **A8** Elektro-Mekanik Hasta Yatađı (4 Motorlu)
Electromechanic Hospital Bed (4 Motors)



Genel Özellikler / General Features

- Sessiz çalışma için min IPX4 korumaya sahip lineer motorlar
- El kumandası
- Fonksiyon kilitleme özelliğine sahip hemşire paneli
- Elektronik olarak sırt, ayak, yükseklik, trendelenburg ve ters trendelenburg hareketi
- Manuel ve Elektronik CPR
- Polipropilen (PP) malzemeden imal edilmiş yan korkuluklar ve sökülüp takılabilen başucu ve ayakucu panelleri
- ABS malzemeden imal edilmiş 4 parçalı yatma yüzeyi
- Batarya
- Diz hareketlerini kademeli mekanizma ile ayarlayabilme
- 360° dönebilen merkezi kilitli tekerler (150 mm)
- Plastik koruyucu çarpma tamponları
- İdrar torbası askılığı
- Akcesuar Yuvaları
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı
- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Sırt kayması
- Korkuluklarda açış göstergesi
- 85x190x12 cm 28DMS şilte

- Linear motors with min IPX4 protection for quiet operation
- Remote control
- Nurse panel with function locking feature
- Electrically adjustable back, foot, height, trendelenburg and reverse trendelenburg movements
- Manual ve Electronic CPR
- Removable and mountable head and foot boards made of Polypropylene (PP)
- 4-piece lying surface made of ABS material
- Battery
- Gradually adjustable knee movements
- 360° swivel central brake castors (150 mm)
- Plastic protective bumpers against impact
- Accessory Slots
- Height adjustable IV Pole
- Nano ceramic coated electrostatic powder painted metal parts
- Slipped back
- Angle indicator on siderails
- 85x190x12 cm 28DMS mattress



1 Ayarlanabilir Serum Askısı
Height Adjustable IV Pole



2 Standart El Kumandası ve Hemşire Paneli
Standard Remote Control and Nurse Panel



3 Manuel CPR Maskesi
Manual CPR Mask



4 ABS Alt Şase ve Merkezi Kilit Sistemi
ABS Floor System (Base and Central Locking System)



Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- Korkuluk Kumanda Paneli
- Reklendirilebilir başlık ve korkuluk etiketleri
- X-Ray Kaset taşıyıcı
- Kilitleme başlıklar
- Yatak altı aydınlatma
- Dosyalık
- Ayakucu uzatma
- Tartı
- HPI yatma yüzeyi
- Siderails Control Panel
- Sticker options in different colours for Head/Footboards and side rails
- X-Ray cassette holder
- Lockable Headboards and Footboards
- Underbed Light
- File Holder
- Leg extension part
- HPI lying surface
- Weighing scale



Opsiyonel Ayakucu Uzatma
Optional Leg extension part



Opsiyonel Korkuluk Kumanda Paneli
Optional Side Rail Controls

**Korkuluk kontrol paneli gösterilmiştir. / **Control units pictures are representative.



1 Ayarlanabilir Serum Askısı
Height Adjustable IV Pole



2 Standart El Kumandası ve Hemşire Paneli
Standard Remote Control and Nurse Panel



3 Manuel CPR Maskesi
Manual CPR Mask



4 ABS Alt Şase ve Merkezi Kilit Sistemi
ABS Floor System (Base and Central Locking System)




Genel Özellikler / General Features

- Sessiz çalışma için min IPX4 korumaya sahip lineer motorlar
- El kumandası
- Fonksiyon kilitleme özelliğine sahip hemşire paneli
- Elektronik olarak sırt, ayak, yükseklik, trendelenburg ve ters trendelenburg hareketi
- Manuel ve Elektronik CPR
- Polipropilen (PP) malzemeden imal edilmiş yan korkuluklar ve sökülüp takılabilen başucu ve ayakucu panelleri
- ABS malzemeden imal edilmiş 4 parçalı yatma yüzeyi
- Diz hareketlerini kademeli mekanizma ile ayarlayabilme
- 360° dönebilen merkezi kilitli tekerler (150 mm)
- Plastik koruyucu çarpma tamponları
- İdrar torbası askılığı
- Akcesuar Yuvaları
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı
- Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Sırt kayması
- Korkuluklarda açış göstergesi
- 85x190x12 cm 28DMS şilte
- Batarya

- Linear motors with min IPX4 protection for quiet operation
- Remote control
- Nurse panel with function locking feature
- Electrically adjustable back, foot, height, trendelenburg and reverse trendelenburg movements
- Manual ve Electronic CPR
- Removable and mountable head and foot boards made of Polypropylene (PP)
- 4-piece lying surface made of ABS material
- Gradually adjustable knee movements
- 360° swivel central brake castors (150 mm)
- Plastic protective bumpers against impact
- Accessory slots
- Height adjustable IV Pole
- Nano ceramic coated electrostatic powder painted metal parts
- Slipped back
- Angle indicator on siderails
- 85x190x12 cm 28DMS mattress
- Battery

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- Korkuluk Kumanda Paneli
- Reklendirilebilir başlık ve korkuluk etiketleri
- X-Ray Kaset taşıyıcı
- Kilitleme başlıklar
- Yatak altı aydınlatma
- Dosyalık
- Ayakucu uzatma
- Tartı
- HPI yatma yüzeyi
- Siderails Control Panel
- Sticker options in different colours for Head/Footboards and side rails
- X-Ray cassette holder
- Lockable Headboards and Footboards
- Underbed Light
- File Holder
- Leg extension part
- HPI lying surface
- Weighing scale



ALARA Y Elektro-Mekanik Pediatrik Hasta Yatađı (4 Motorlu)

Electromechanic Pediatric Icu Bed (4 Motors)

4
MOTOR
MOTOR



Teknik Özellikler / Technical Features

En (Tampon)	Boy (Tampon)	Yükseklik Min.	Yükseklik Max.	Yatma Yüzeyi	Sırt Açısı	Ayak Açısı	Trendelenburg Açısı	Ters Trendelenburg Açısı	Güvenli Taşınma Kapasitesi
Width (Over all)	Length (Over all)	Height Min.	Height Max.	Lying Surface	Backrest Angle	Legrest Angle	Trendelenburg Angle	Antitrendelenburg Angle	Safety Working Capacity
103,5 cm	180 cm	47 cm	77 cm	78x162cm	70°	30°	12°	12°	230 kg

18 Medikal 2000

ALARA 3M Elektro-Mekanik Pediatrik Hasta Yatađı (3 Motorlu)

Electromechanic Pediatric Bed (3 Motors)

3
MOTOR
MOTOR



Teknik Özellikler / Technical Features

En (Tampon)	Boy (Tampon)	Yükseklik Min.	Yükseklik Max.	Yatma Yüzeyi	Sırt Açısı	Ayak Açısı	Güvenli Taşınma Kapasitesi
Width (Over all)	Length (Over all)	Height Min.	Height Max.	Lying Surface	Backrest Angle	Legrest Angle	Safety Working Capacity
103,5 cm	180 cm	44 cm	77 cm	78x162 cm	70°	30°	230 kg

MN SERİSİ Mekanik Hasta Yatağı

SERIES Mechanic Hospital Bed



Genel Özellikler / General Features

- Krank sistemli sırt hareketi (MN-01 için)
- Krank sistemli sırt ve ayak hareketi (MN-02 için)
- Krank sistemli sırt, ayak ve yükseklik hareketi (MN-03 için)
- Kolay açılıp kapanabilen yan korkuluklar
- Polipropilen (PP) malzemeden imal edilmiş sökülüp takılabilen başucu ve ayakucu panelleri
- Dört parçalı delikli sac yatma yüzeyi (MN-02 ve MN-03 için)
- İki parçalı delikli sac yatma yüzeyi (MN-01 için)
- Diz hareketlerini kademeli mekanizma ile ayarlayabilme
- 360° öne/bilen çapraz kilitli tekerler (125 mm)
- Plastik koruyucu çarpma tamponları
- İdrar torbası askılığı
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı
- Nano seramik kaplı elektostatik toz boyalı metal aksam
- 28 dansite şilte
- 360° Swivel ayaş lock castors (125 mm) (MN-01)
- Plastic bumpers against impact
- Urine bag holder
- Height adjustable IV Pole
- Nano ceramic, electrostatic epoxy powder metal parts
- 28 Dns mattress
- Backrest adjustment by crank (MN-01)
- Legrest and backrest adjustment by crank (MN-02)
- Height, legrest and backrest adjustment by crank (MN-03)
- Detachable head and footboards made of (PP) polypropylene.
- Four-piece sheet metal lying surface (MN-02 and MN-03)
- Two-piece sheet metal lying surface (MN-01)
- Knee movement gradually adjustable

JX-03 Jinekoloji Muayene Masası (4 Motorlu)

Gynecology Examination Table (4 Motor)



20° Trendelenburg / 3° Ters Trendelenburg
20° Trendelenburg / 3° Antitrendelenburg



69-94 cm Yükseklik Hareketi
69-94 cm Height Movement



52° Sırt Hareketi
52° Backrest Movement



Ayarlanabilir baldır destek
Adjustable Calf support